Finalmente col termignoni.....

Inviato da DrHouse - 13/09/2014 19:43

Finalmente

ho tolto oggi il trombone e montato il termignoni comprato da buo.

Lavoretto da 10 minuti....

Intanto ho fatto un giretto senza DBk, perchè era già smontato

ho provato dopo a inserire il DBk a caldo, ma non entrava, mancano 3-4mm per poterlo fissare con la vite - ho provato ancora a silenziatore freddo - non entra

Pensavo giá di prendere un pezzo di legno e con un martello per farlo entrare, ma poi ho paura che non si toglie più, smbra quasi, che il diametro interno del silenziatoreb è troppo stretto,

dbuone esperienze ho provato anche con la vasellina, ma niente da fare

scherzi a parte, a qualcuno di voi é successo, o girate tutti senza DBk,

che da noi putroppo su alcuni percorsi é impossibile, perché se ti fermano e non l'hai inserito (il DBk), altra via libretto, carro attrezzi e te la portano via, dopo puoi fare il collaudo.

EDIT: azz.... mi sa che go sbaia la sezion - per piaser, se un moderatore me la sposta gentilmente nella sezione giusta,

grasie.

==========

Re: Finalmente col termignoni.....

Inviato da matteo - 17/09/2014 07:06

Fammi sapere che una birretta forse ci scappa.

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da g roc - 17/09/2014 12:20

_____

anche io avevo quel problema col dbk..così l'ho leggermente passato con la moletta e'con su disco abrasivo..mai più avuto problemi..prova

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 17/09/2014 15:42

_____

matteo ha scritto:

Fammi sapere che una birretta forse ci scappa.

OK, la moto la ritiro sabato mattina, quindi se hai tempo per le 10

ci vediamo li da Trinco se hai tempo, altrimenti PM con tuo cell., che ti chiamo appena parto da Trinco.

EDIT: SCUSATE PER

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 17/09/2014 16:09

_____

g roc ha scritto:

anche io avevo quel problema col dbk..così l'ho leggermente passato con la moletta e'con su disco abrasivo..mai più avuto problemi..prova

Sabato rifarò una prova, nel frattempo ho sipezionato bene il DBk e ho notato, che il pezzo che deve entrare è leggeremente conico. Quindi, una leggera limata circolare con continue controprove se entra nel silenziatore, si può fare,

immaginavo già che cera anche qualcun'altro che avuto gli stessi problemi,

ma sapendo che il 99% monta il termignoni e gira senza DBk

infatti è anche la mia tentazione, ma devo avere la possibilità di fare i collaudi con il DBk, e me farò farne uno della Xracing, diciamo "finto" per circolare.

Grazie del tuo suggerimento

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da g roc - 19/09/2014 15:31

_____

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 21/09/2014 08:38

_____

Taddaaaah !

due giri e mezzo con carta vetrata 180,

un filo di grasso PTFE sul collo del DBk,

un convinto che il DBk deve entrare con la pinza e con livello di forza senza rompere nulla,

et voila,

il DBk é inserito nel silenziatore.

Concordo comunque con tutti coloro che girano senza DBk, perchè il sound - scusate - cosa sono questi sbifferi che escono,

come si puo' castrare un termignoni così?

Il DBk lo useró - per fare le revisioni,

gireró senza come (quasi) tutti!

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da HAL9000 - 21/09/2014 11:06

---

dottor casa , ricordati che si può rientrare nel messaggio entro un tot di tempo (non ricordo se mezz'ora o sicuramente più, forse dodici ore) schiacciando il tasto edita del tuo messaggio e lo puoi correggere da errori, per gli attaccament devi cancellare il codice dell'attaccament e lo scritto che ci sta dentro ed in più anche la spunta verde, quella che si vede nel quadratino prima di cliccare inserisci e prima di spedire il messaggio, aggiungere il nuovo fail "valido" ed iserire, verificare il messaggio se tuttapposto cliccando il secondo o terzo (dipende da quale anteprima preferisci tu che sia visibile) simbolino partendo da destra verso sinistra (il primo è un punto interrogativo dentro un cerchio azzurro) sopra al gruppo di faccine

io mi son capito ma è troppo facile x me , ho tutto stampato nei circuiti

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 21/09/2014 12:47

Scusa x i casini, so di aver pasticciato un po'.....

grazie di avermi messo apposto tutto

EDIT: causa di tutti casini nuovo IOS8 sul IPad, che non mi fa piu inserire le foto, nonostante aver dato il permesso al browser di poter accedere alla galeria foto.....

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da doppiabi - 21/09/2014 12:54

---

e si, tutti con ipad smartfon uozzappp .... tutti preferiscono postare foto su facciaaalibbbrooo ,vista la difficolta oggettiva, risulta più semplice

qui ne perdiamo un pò di foto che saressssssero interessanti x il forum ma .... basta munirsi di rete ed andare a pescare x altri lidi

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 21/09/2014 13:10

---

tecnica di

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da g roc - 24/09/2014 10:31

Doc sai cosa avevo fatto io?..avevo forato lateralmente il dbk..lungo la canna ai lati..facevo qualche buco,montavo giro di prova e ho continuato finke non ho trovato il sound "giusto"

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 24/09/2014 21:47

---

g roc ha scritto:

.....facevo qualche buco,montavo giro di prova e ho continuato finke non ho trovato il sound "giusto" .....

Diametra della punta? La più grande che avevi, esempio da 12, oppure tante piccole da 6 o 8 mm?

Sinceramente non vorrei rovinare quello originale.....

Appello a tutti che hanno montato il termignoni senza DBkiller e hanno intenzione di mai usarlo:

ho interesse di acquistarlo, sempre e solo se il prezzo é appettitibile

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da g roc - 26/09/2014 12:32

_____

non mi ricordo il diametro esatto..più o meno era 10..comunque i buchi si possono chiudere con una saldatrice a filo e una molata..

==========

Re: Finalmente col termignoni.....
Inviato da DrHouse - 26/09/2014 18:48

_____

Se trovo un altro DBkiller per il termignoni, provo a bucarlo.

Altrimenti sará il mio fabbro che dovrá farmi un capolavoro, copiando dal originale del termignoni.

Su un altro sito erano postate delle immagini di un DBkiller per un Termignoni della Ducati, fatto con AutoCad - fatti veramente bene,

prenderò quelle per farmi fare un "fac-simile"

==========